



**SUA PROVINCIA DI BRINDISI  
STAZIONE UNICA APPALTANTE**

**VERBALE DI GARA DESERTA**

**Oggetto:** Gara Europea a procedura aperta relativa ad affidamento in appalto del servizio biennale di raccolta e trasporto rsu ed assimilabili e servizio di igiene urbana del Comune di Mesagne - CUP J89F18001140004 - CIG: 7780088BB6 .

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di marzo, alle ore 12,30, presso l'Ufficio SUA della Provincia di Brindisi,

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi n. 90 del 08.02.2019, veniva indetta procedura di gara per l'affidamento del "Servizio biennale di raccolta e trasporto RSU ed assimilabili e servizio di igiene urbana del Comune di Mesagne - CUP J89F18001140004 - CIG: 7780088BB6" come richiesto dalla predetta amministrazione;
- i termini di gara venivano così stabiliti:
  - termine ultimo di ricezione offerte - ore 12,00 del 13.03.2019
  - inizio operazioni di gara - ore 10,00 del 18.03.2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 149 del 27-02-2019 veniva approvato l'avviso di proroga dei termini, pubblicato con le stesse modalità previste per il bando di gara;
- i nuovi termini di gara venivano così fissati:
  - termine ultimo di ricezione offerte - ore 12,00 del 25.03.2019
  - inizio operazioni di gara - ore 10,00 del 28.03.2019;

Il Responsabile della SUA Servizi Dr. Francesco Civino, coadiuvato dalla Dr.ssa Vita Rosa Iaia nella sua qualità di responsabile del procedimento di gara, considerato che nel termine stabilito per la ricezione delle offerte (ore 12,00 del 25.03.2019) non sono pervenute istanze di partecipazione, dichiara deserta la procedura di gara in epigrafe.

**Del che è redatto il presente verbale composto fin qui da n. 01 pagina che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue e trasmesso al competente organo della SUA per i successivi adempimenti:**

**IL RESPONSABILE DELLA SUA SERVIZI**

Dr. Francesco CIVINO

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dr.ssa Vita Rosa